

**J 1116/SL55 WEISS
MATT**

EXPOselbstliegend ist ein einfach zu verlegender Bodenbelag mit verschiedenen Dekoren. Profitieren Sie von einem natürlich anmutenden Look und der Langlebigkeit eines PVC, ideal für den Retail-Bereich in Shops, für Messen, Events, Büros und Privaträume.

Kategorien: [Bodenbeläge & Zubehör](#),
[Designbelag](#), [EXPOdesignbelag](#),
[EXPOselbstliegend](#), [EXPOselbstliegend SL55 - schwarz/weiß](#)

BESCHREIBUNG

| | |
|---------------------------------|--|
| Kollektion: | EXPOselbstliegend wood I - Designbelag |
| Belagsart: | Designbelag |
| Abmessung: | 500 x 500 x 5 mm |
| Nutzschicht: | 0,55 mm |
| Klicksystem: | Loose lay |
| Kanten: | 4 seitige Mikrofase |
| Abnahmemenge: | Karton |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1): | Bfl-s1 |
| Rutschhemmend: | R10 |
| Paketinhalte: | 2 m ² (8 Stück) |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Paletteninhalt: | 104 m ² (52 Pakete) |
| Einsatzbereich: | Innenbereich |
| Musterkarte: | EXPOvinyl + modular |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--|---|
| Stärke | 5,0 mm |
| Gewicht | 9740 g/m ² |
| Klassifizierung (Beanspruchung) | Gewerbliche Nutzung – Stark (Klasse 42) |
| Stuhlrolleneignung | Ja |