



## K 120 ALUMINIUM SCHLINGE ZIEGENHAAR

Mit der "Schlinge Ziegenhaar" bieten wir Ihnen eine Teppichfliese mit 80 % Kaschmir-Ziegenhaar und 20 % Schurwolle an. Das Material wird schonend gefärbt und ist aus nachhaltigen Ressourcen.

---

**Kategorien:** [Bodenbeläge & Zubehör](#),  
[Nachhaltiger Bodenbelag](#), [Nachwachsende Rohstoffe](#), [Recyceltes Material](#), [Schlinge Ziegenhaar Fliese](#), [Schlinge Ziegenhaar Fliese](#), [Teppichfliesen](#), [Tretford Interland Fliese](#), [Wiedereinsetzbar durch Modularität](#)

### BESCHREIBUNG

Das Material ist geeignet für Hausstauballergiker und kann auf WW-Fußbodenheizungen verlegt werden. Dank der einfachen Verlegung und der hohen Widerstandsfähigkeit ist das Material ideal für eine Festverlegung im Objekt, in Hotels, Wohnräumen und Büros, aber auch auf Events und Messen.

Auch als Bahnenware erhältlich.

Belagsart/Herstellung:

Fliese/Schlinge

Maße:

50 x 50 cm

Rücken:

Vlies

Brandschutzklasse (EN 13501-1):

Cfl-s1

Polmaterial:	80% Kaschmir-Ziegenhaar 20% Schurwolle
Mindestabnahmemenge:	5m <sup>2</sup>
Musterkarte	--

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Webart</b>	Schlinge
<b>Poleinsatzgewicht</b>	1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht</b>	3700 g/m <sup>2</sup>
<b>Polhöhe</b>	ca. 5 mm
<b>Gesamthöhe</b>	ca. 8 mm