



XPOSIVE 1844 AFTERGLOW

Die Textur der Strukturschlinge begeistert in brillanten Farben. Aus 100 % recyceltem ECONYL Garn gefertigt, ist der textile Bodenbelag extrem langlebig, strapazierfähig und überzeugt durch eine sehr gute Ökobilanz.

Kategorien: [2023 EXPOgreen-premium](#), [Bodenbeläge & Zubehör](#), [Musterkarten](#), [Nachhaltiger Bodenbelag](#), [Recyceltes Material](#), [Teppichfliesen](#), [XPOSIVE](#), [XPOSIVE](#), [XPOSIVE](#)

BESCHREIBUNG

Die Schlingenqualität besteht aus nur zwei Materialien. Nach dem Nutzungszyklus lassen sich Flor und Rücken leicht und sortenrein voneinander trennen, um recycelt zu werden.

Belagsart/Herstellung:	Schlinge/getuftet
Breite:	ca. 50 x 50 cm
Rücken:	Welltex® Akustik
Brandschutzklasse (EN 13501-1):	Bfl-s1
Polmaterial:	100 % Polyamid Econyl® by Aquafil
Im Zuschnitt möglich:	ja
Einsatzbereich:	Indoor

Musterkarte

EXPOgreen-premium

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Poleinsatzgewicht:	ca. 650 g/m ²
Gesamtgewicht:	ca. 2050 g/m ²
Gesamthöhe:	ca. 5,8 mm
Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)