

EXPOzubehör

EXPOMOBIL®
Bodenkonzepte für Messe - Event - Objekt

Weiteres Zubehör auf Anfrage und auf unserer Homepage




Inhaltsverzeichnis:

| | |
|------------------------|--|
| Profil | |
| 2 | Abschlusskante, flexibel |
| 2 | Abschlusskante, gerade |
| 2 | Abschlusskante, gerade, schwarz eloxiert |
| 2 | Abschlusskante, gerade, silber eloxiert |
| 2 | PVC-Abschlusskante |
| 3 | Treppenkante |
| 3 | Winkelprofil |
| 3 | Podestboden-/Winkelprofil |
| 3 | Anpassungsprofil |
| Klebeband | |
| 4 | Messebau Teppichband |
| 4 | EXPOcare Spezialklebeband |
| 4 | Teppich Abschlussband |
| 4 | Kreppband Premium |
| 5 | PVC Klebeband |
| 5 | PVC Verpackungsband |
| 5 | Doppelseitiges Gewebeklebeband |
| 5 | Spezial Klebeband EXTRA |
| Verlegematerial | |
| 6 | Abdeckfolie |
| 6 | Haftgewebe |
| 7 | Teppichunterlage |
| 7 | Dämmunterlage |
| 7 | Akustik-Komfort Unterlage |
| Kleber | |
| 8 | Teppichkleber |
| 8 | PVC-Kleber |
| 8 | Rollkleber/PVC Designbelagsklebstoff |
| 8 | PU-Kleber |
| 8 | PVC- und Gummikleber |
| LED Zubehör | |
| 9 | Vario-Abschlussprofil |
| 9 | EXPOled Podestboden-Abschlussprofil |
| 10 | RGB-Streifen |
| 10 | RGB-Controller mit Fernbedienung |
| 10 | Netzteil |
| 11 | Anschluss - Schema RGB Stripes |


EXPOzubehör

Profil




Abschlusskante, flexibel Art.-Nr. Z 510

flexible Abschlusskante für Bodenbeläge
Farbe: Aluminium pressblank
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6/8/10 mm
VPE: 10 Stück




Abschlusskante, gerade * Art.-Nr. Z 511

gerade Abschlusskante für Bodenbeläge
Farbe: Aluminium pressblank
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6/8/10 mm
VPE: 10 Stück




Abschlusskante, gerade, schwarz eloxiert Art.-Nr. Z 511/schwarz

gerade Abschlusskante für Bodenbeläge
Farbe: schwarz eloxiert
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6/8/10 mm
VPE: 10 Stück




Abschlusskante, gerade, silber eloxiert Art.-Nr. Z 511/oxidiert

gerade Abschlusskante für Bodenbeläge
Farbe: silber eloxiert
Länge: 250 cm
Höhe: 3/4,5/6 mm
VPE: 10 Stück



PVC-Abschlusskante Art.-Nr. Z 172

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Länge: 200/400 cm
Höhe: 7,5 mm
Einschuhhöhe: 6,5 mm




PVC-Abschlusskante Art.-Nr. Z 180

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Länge: 200/400 cm
Höhe: 4,5 mm
Einschuhhöhe: 3,0 mm

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben und Eloxieren möglich

EXPOzubehör


Profil



Treppenkante * Art.-Nr. Z 543

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 24 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück


Auch in verschiedenen Abmessungen erhältlich.



Treppenkante * Art.-Nr. Z 544


Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 30 mm
Breite: 40 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück

Auch in verschiedenen Abmessungen erhältlich.




Winkelprofil 90° * Art.-Nr. Z 569

Farbe: Aluminium blank,
gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 2 mm
VPE: 10 Stück




Podestboden-/ Winkelprofil 90° * Art.-Nr. O 305

Farbe: Aluminium gepresst,
mittig gebohrt
Länge: 250 cm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 2 mm



Treppenkante * Art.-Nr. Z 587

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 40 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück



Anpassungsprofil Art.-Nr. Z 590

Niveaumsgleichsprofil für
individuelle Höhen

Farbe: Edelstahl matt,
mittig gebohrt
A/B/C: auf Wunsch
Stärke: auf Anfrage, abhängig
von der Höhe

*) Pulverbeschichtung nach RAL-Farben und Eloxieren möglich

EXPOzubehör

Klebeband



Messebau Teppichband Art.-Nr. Z 389-19

doppelseitiges Folien-Klebeband
nach unten schwach haftend
(zur rückstandsfreien
Wiederaufnahme nach
temporären Veranstaltungen)

Länge: 25 m
Breite: 19 mm
VPE: 60 Stück



EXPOcare-Spezialklebeband (Cradle to Cradle) Art.-Nr. Z 194

Folienklebeband aus
Polypropylen/PP. Geeignet für
Hallentreppen. Leicht ablösbar.
Kann auf dem Teppich bleiben
beim recyceln.

Länge: 50 m
Breite: 38 mm
VPE: 20 Stück



Teppich-Abschlussband Art.-Nr. Z 211

hochwertiges Gewebeklebeband,
reiß- und abriebfest

Oberfläche: matt oder glänzend
Farbe: weiß, schwarz, silber
(weitere Farben matt & glänzend auf Anfrage)
Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 24 Stück



Kreppband Premium Art.-Nr. Z 217

Feingold UV Premium
(Kreppband)

Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 6 Stück

EXPOzubehör

Klebeband



PVC Klebeband Art.-Nr. Z 171

PVC-Klebeband mit
Expomobil-Druck

Länge: ca. 66 m
Breite: 50 mm
VPE: 36 Stück



PVC Verpackungsband Art.-Nr. Z 674

PVC Verpackungsband
transparent

Länge: ca. 66 m
Breite: 48 mm
VPE: 36 Stück



Doppelseitiges Gewebeklebeband Art.-Nr. Z 188

doppelseitiges
Gewebeklebeband für fast alle
Bodenbeläge geeignet

Länge: 50 m
Breite: 38/50/200/1000 mm



Spezial Klebeband EXTRA Art.-Nr. Z 216

doppelseitiges Spezialklebeband,
Oberseite stark klebend,
Unterseite schwächer klebend zur
rückstandsfreien Wiederaufnahme
von empfindlichen Untergründen wie
z. B. Parkett, Fliesen etc.

Länge: 25 m
Breite: 50 mm
(weitere Breiten auf Anfrage)
VPE: 6 Stück

EXPOzubehör

Verlegematerial



Abdeckfolie Art.-Nr. Z 208

PE-Abdeckfolie Typ 100, gefaltet, gräulich transparent, zum Schutz des Bodenbelags

Länge: 50 m
Breite: 200/300/400 cm
gefaltet auf 1 m Breite
VPE: 1 Stück



Abdeckfolie transparent Art.-Nr. Z 208/transparent

PE-Abdeckfolie Typ 100, gefaltet, transparent, zum Schutz des Bodenbelags

Länge: 50 m
Breite: 400 cm
gefaltet auf 4 x 50 m
VPE: 1 Stück



Abdeckfolie 200µ Art.-Nr. Z 208/200my

PE-Abdeckfolie 200µ, gefaltet, gräulich transparent, zum Schutz des Bodenbelags

Länge: 50 m
Breite: 400 cm
gefaltet auf 4 x 50 m
VPE: 1 Stück



Haftgewebe Art.-Nr. Z 175

Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel, einseitig mit PE-Folie abgedeckt. Zur vollflächigen Fixierung auf dem Untergrund, Wiederaufnahme möglich

Länge: 50 m
Breite: 50/100 cm
VPE: 1 Stück

EXPOzubehör

Verlegematerial



Teppichunterlage Art.-Nr. Z 578

stoppt Teppiche auf Teppich,
beidseitig beschichtet, eine
Seite haftend und eine Seite
antirutschbeschichtet mit einseitiger
bedruckter PE-Abdeckfolie

Farbe: weiß
Länge: 30 m
Breite: 160/180 cm
(weitere Breiten auf Anfrage)
Stärke: 3mm



Dämmunterlage Art.-Nr. Z 527/190

hochwertige, schwer
entflammbare Dämmunterlage
für hohen Gehkomfort und gute
Trittschalldämmung

Farbe: schwarz
Länge: 20 m
Breite: 190 cm
Stärke: 2,5/4,5 mm
Brennklass: Bfl-s1



Akustik-Komfort Unterlage Art.-Nr. Z 558

Unterlage aus Nadelfilz,
rutschhemmend mit
selbstklebender Unterseite

Länge: 22 m
Breite: 1,37 cm
Stärke: 6 mm
Brennklass: Bfl-s1

EXPOzubehör

Kleber

Teppichkleber **Art.-Nr. Z 308**

Universal-Dispersionsklebstoff für die Verlegung von Textilbelägen auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich

Gebindegröße: 12 kg
Bedarf pro m²: 300 - 525 g/m²

Rollkleber/ PVC Designbelagsklebstoff **Art.-Nr. Z 583**

Dispersionsklebstoff für die Verlegung von PVC-Designbelägen

Gebindegröße: 10 kg
Bedarf pro m²: ca. 110 g/m²

PVC- und Gummikleber **Art.-Nr. Z 610**

MS-Polymerklebstoff, wasserfest, für die Verlegung von PVC-Belägen im Innen- und Außenbereich

Gebindegröße: 7,5 kg
Bedarf pro m²: 300 - 480 g/m²

PVC-Kleber **Art.-Nr. Z 538**

Dispersionsklebstoff für die Verlegung von PVC-Belägen im Innenbereich

Gebindegröße: 14 kg
Bedarf pro m²: ca. 300 g/m²

PU-Kleber **Art.-Nr. Z 538/GUMMI/OUT**


2-Komponenten-Kleber für die Verlegung von Gummi-, PVC- und Outdoor-Belägen. Für den Innen- und Außenbereich

Gebindegröße: 7,05 kg
Bedarf pro m²: ca. 500 g/m²



EXPOzubehör

Profil/LED Zubehör



Vario-Abschlussprofil Art.-Nr. Z 522



Podestboden-Abschlussprofil mit einer stufenlosen Einsatzmöglichkeit von 21 mm bis 51 mm.

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig

Länge: 500 und 250 cm

Breite: 112 mm

Um den Gehrungsschnitt bei verschiedenen Podesthöhen korrekt herzustellen, ist es erforderlich, auf der Gehrungssäge eine entsprechende Auflageleiste zu positionieren, die genau der vorgesehenen Podesthöhe einschließlich Belag entspricht.



EXPOled Podestboden-Abschlussprofil Art.-Nr. Z 700

passend für alle Podestböden mit einer Aufbauhöhe von ca. 38 - 43 mm. Durch den Einbau von RGB-LED-Bändern (Z 701) sorgen Sie für besondere Lichtakzente.


Farbe: Aluminium eloxiert,
mittig gebohrt

Länge: 500 und 250 cm

Aufbauhöhe: 42 mm

EXPOzubehör

LED Zubehör



EXPOled RGB-Streifen

Art.-Nr. Z 701/5/*


5 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m,
24V, IP65 mit Silikonverguss,
14,4W/m, inkl. 0,5 RGB Kabel*

Art.-Nr. Z 701/10/*

10 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m,
24V, IP65 mit Silikonverguss,
14,4W/m, inkl. 6 m Y-RGB Kabel*

Art.-Nr. Z 701/20/*

20 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m,
24V, IP65 mit Silikonverguss,
14,4W/m, inkl. 18 m Y-RGB
Kabel*



EXPOled RGB-Streifen

Art.-Nr. Z 704/5

5 m RGB-LEDstreifen, 24V, IP65
mit Silikonverguss, 14,4W/m,
mit Stecker für Austausch

Art.-Nr. Z 704/5/IP20

5 m RGB-LEDstreifen, 24V, IP20,
11,0 W/m, mit Stecker für
Austausch



EXPOled RGB-Controller mit Fernbedienung Art.-Nr. Z 702

zur Steuerung der Lichteffekte,

5-24 VDC, 6A*3CH
Max 18A, 90W/216W/432W
(5V/12V/24V)



EXPOled Netzteil

Art.-Nr. Z 703/150W

150 W: für Streifen bis max. 10 m
DC24V, IP68, CE, UL, PFC, SELV,
Input 100-240VAC, Output 6,25A

Art.-Nr. Z 703/320W


320 W: für Streifen bis max. 22 m
DC24V, IP65, CE, SELV
Input 100-240VAC, Output 13,34A

* mit Ummantelung, Buchse und Stecker

Anschluss - Schema für RGB Stripes


1

kurz




2

mittel



3

lang



Notizen:

Weiteres Zubehör auf Anfrage und auf unserer Homepage



EXPOMOBIL®

Bodenkonzepte für Messe - Event - Objekt

EXPOMOBIL®

Raiffeisenstraße 23

D-70794 Filderstadt

Fon +49 (0)711 77891 0

info@expomobil.de

www.expomobil.de