

EXPOzubehör

EXPOMOBIL®
part of octanorm 


Weiteres Zubehör auf Anfrage und auf unserer Homepage



Inhaltsverzeichnis:


	Profil		Kleber
2	Abschlusskante, flexibel	8	Teppichkleber
2	Abschlusskante, gerade	8	PVC-Kleber
2	Abschlusskante, gerade, schwarz eloxiert	8	Rollkleber/PVC Designbelagsklebstoff
2	Abschlusskante, gerade, silber eloxiert	8	PU-Kleber
2	PVC-Abschlusskante	8	PVC- und Gummikleber
3	Treppenkante		LED Zubehör
3	Winkelprofil	9	Vario-Abschlussprofil
3	Podestboden-/Winkelprofil	9	EXPOled Podestboden-Abschlussprofil
3	Anpassungsprofil		
	Klebeband	10	RGB-Streifen
4	Messebau Teppichband	10	RGB-Controller mit Fernbedienung
4	EXPOcare Spezialklebeband	10	Netzteil
4	Teppich Abschlussband		
4	Kreppband Premium	11	Anschluss - Schema RGB Stripes
5	PVC Klebeband		
5	PVC Verpackungsband		
5	Doppelseitiges Gewebeklebeband		
5	Spezial Klebeband EXTRA		
	Verlegematerial		
6	Abdeckfolie		
6	Haftgewebe		
7	Teppichunterlage		
7	Dämmunterlage		
7	Akustik-Komfort Unterlage		

EXPOzubehör Profil




Flexo-rail
Art.-Nr. Z 510

flexible border profile for floor coverings
colour: aluminium mill-finish
length: 250 cm
height: 3/4,5/6/8/10 mm
packing unit: 10 length's




End-edge, straight *
Art.-Nr. Z 511

straight border profile for floor coverings
colour: aluminium mill-finish
length: 250 cm
height: 3/4,5/6/8/10 mm
packing unit: 10 length's




**End-edge, straight,
black anodized**
Art.-Nr. Z 511/black

straight border profile for floor coverings
colour: black anodized
length: 250 cm
height: 3/4,5/6/8/10 mm
packing unit: 10 length's




**End-edge, straight,
silver anodized**
Art.-Nr. Z 511/anodized

straight border profile for floor coverings
colour: silver anodized
length: 250 cm
height: 3/4,5/6 mm
packing unit: 10 length's



PVC-end profile
Art.-Nr. Z 172

colour: white, grey or black
length: 200/400 cm
height: 7,5 mm
max. covering height: 6,5 mm




PVC-end profile
Art.-Nr. Z 180

colour: white, grey or black
length: 200/400 cm
height: 4,5 mm
max. covering height: 3,0 mm

**) powder coating to RAL and anodized possible*


EXPOzubehör Profil



Step edge *
Art.-Nr. Z 543

colour: aluminium anodized,
silver, drilled
length: 270 cm
Höhe: 24 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück


Auch in verschiedenen Abmessungen erhältlich.



Step edge *
Art.-Nr. Z 544


Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 30 mm
Breite: 40 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück

Auch in verschiedenen Abmessungen erhältlich.




Angle edge 90° *
Art.-Nr. Z 569

Farbe: Aluminium blank,
gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 2 mm
VPE: 10 Stück




**Platform profile/
Angle edge 90° ***
Art.-Nr. O 305

Farbe: Aluminium gepresst,
mittig gebohrt
Länge: 250 cm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 40 mm
Stärke: 2 mm



Step edge *
Art.-Nr. Z 587

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig, gebohrt
Länge: 270 cm
Höhe: 40 mm
Breite: 37 mm
Einschubhöhe: 2,5/3/5 mm
VPE: 10 Stück



Anpassungsprofil
Art.-Nr. Z 590

Niveauequalsprofil für
individuelle Höhen

Farbe: Edelstahl matt,
mittig gebohrt
A/B/C: auf Wunsch
Stärke: auf Anfrage, abhängig
von der Höhe

*) powder coating to RAL and anodized possible

EXPOzubehör Klebeband



Messebau Teppichband **Art.-Nr. Z 389-19**

doppelseitiges Folien-Klebeband
nach unten schwach haftend
(zur rückstandsfreien
Wiederaufnahme nach
temporären Veranstaltungen)

Länge: 25 m
Breite: 19 mm
VPE: 60 Stück



EXPOcare-Spezialklebeband **(Cradle to Cradle)** **Art.-Nr. Z 194**

Folienklebeband aus
Polypropylen/PP. Geeignet für
Hallenböden. Leicht ablösbar.
Kann auf dem Teppich bleiben
beim recyceln.

Länge: 50 m
Breite: 38 mm
VPE: 20 Stück



Teppich-Abschlussband **Art.-Nr. Z 211**

hochwertiges Gewebeklebeband,
reiß- und abriebfest

Oberfläche: matt oder glänzend
Farbe: weiß, schwarz, silber
(weitere Farben matt & glänzend auf Anfrage)
Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 24 Stück



Kreppband Premium **Art.-Nr. Z 217**

Feingold UV Premium
(Kreppband)

Länge: 50 m
Breite: 50 mm
VPE: 6 Stück

EXPOzubehör

Klebeband



PVC Klebeband Art.-Nr. Z 171

PVC-Klebeband mit
Expomobil-Druck

Länge: ca. 66 m
Breite: 50 mm
VPE: 36 Stück



PVC Verpackungsband Art.-Nr. Z 674

PVC Verpackungsband
transparent

Länge: ca. 66 m
Breite: 48 mm
VPE: 36 Stück



Doppelseitiges Gewebeklebeband Art.-Nr. Z 188

doppelseitiges
Gewebeklebeband für fast alle
Bodenbeläge geeignet

Länge: 50 m
Breite: 38/50/200/1000 mm




Spezial Klebeband EXTRA Art.-Nr. Z 216

doppelseitiges Spezialklebeband,
Oberseite stark klebend,
Unterseite schwächer klebend zur
rückstandsfreien Wiederaufnahme
von empfindlichen Untergründen wie
z. B. Parkett, Fliesen etc.

Länge: 25 m
Breite: 50 mm
(weitere Breiten auf Anfrage)
VPE: 6 Stück

EXPOzubehör Verlegematerial



Abdeckfolie Art.-Nr. Z 208

PE-Abdeckfolie Typ 100, gefaltet, gräulich transparent, zum Schutz des Bodenbelags


Länge: 50 m
Breite: 200/300/400 cm
gefaltet auf 1 m Breite
VPE: 1 Stück



Abdeckfolie transparent Art.-Nr. Z 208/transparent

PE-Abdeckfolie Typ 100, gefaltet, transparent, zum Schutz des Bodenbelags

Länge: 50 m
Breite: 400 cm
gefaltet auf 4 x 50 m
VPE: 1 Stück



Abdeckfolie 200 μ Art.-Nr. Z 208/200my

PE-Abdeckfolie 200 μ , gefaltet, gräulich transparent, zum Schutz des Bodenbelags

Länge: 50 m
Breite: 400 cm
gefaltet auf 4 x 50 m
VPE: 1 Stück



Haftgewebe Art.-Nr. Z 175

Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel, einseitig mit PE-Folie abgedeckt. Zur vollflächigen Fixierung auf dem Untergrund, Wiederaufnahme möglich

Länge: 50 m
Breite: 50/100 cm
VPE: 1 Stück

EXPOzubehör

Verlegematerial



Teppichunterlage **Art.-Nr. Z 578**

stoppt Teppiche auf Teppich,
beidseitig beschichtet, eine
Seite haftend und eine Seite
antirutschbeschichtet mit einseitiger
bedruckter PE-Abdeckfolie

Farbe: weiß
Länge: 30 m
Breite: 160/180 cm
(weitere Breiten auf Anfrage)
Stärke: 3mm



Akustik-Komfort Unterlage **Art.-Nr. Z 558**

Unterlage aus Nadelfilz,
rutschhemmend mit
selbstklebender Unterseite

Länge: 22 m
Breite: 1,37 cm
Stärke: 6 mm
Brennklasse: Bfl-s1



Dämmunterlage **Art.-Nr. Z 527/190**

hochwertige, schwer
entflammbare Dämmunterlage
für hohen Gehkomfort und gute
Trittschalldämmung

Farbe: schwarz
Länge: 20 m
Breite: 190 cm
Stärke: 2,5/4,5 mm
Brennklasse: Bfl-s1

EXPOzubehör

Kleber

Teppichkleber **Art.-Nr. Z 308**

Universal-Dispersionsklebstoff für die Verlegung von Textilbelägen auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich

Gebindegröße: 12 kg
Bedarf pro m²: 300 - 525 g/m²

Rollkleber/ PVC **Designbelagsklebstoff** **Art.-Nr. Z 583**

Dispersionsklebstoff für die Verlegung von PVC-Designbelägen

Gebindegröße: 10 kg
Bedarf pro m²: ca. 110 g/m²

PVC- und Gummikleber **Art.-Nr. Z 610**

MS-Polymerklebstoff, wasserfest, für die Verlegung von PVC-Belägen im Innen- und Außenbereich

Gebindegröße: 7,5 kg
Bedarf pro m²: 300 - 480 g/m²

PVC-Kleber **Art.-Nr. Z 538**

Dispersionsklebstoff für die Verlegung von PVC-Belägen im Innenbereich

Gebindegröße: 14 kg
Bedarf pro m²: ca. 300 g/m²

PU-Kleber **Art.-Nr. Z 538/GUMMI/OUT**


2-Komponenten-Kleber für die Verlegung von Gummi-, PVC- und Outdoor-Belägen. Für den Innen- und Außenbereich

Gebindegröße: 7,05 kg
Bedarf pro m²: ca. 500 g/m²



EXPOzubehör

Profil/LED Zubehör





Vario-Abschlussprofil **Art.-Nr. Z 522**

Podestboden-Abschlussprofil
mit einer stufenlosen
Einsatzmöglichkeit von 21 mm
bis 51 mm.

Farbe: Aluminium eloxiert,
silberfarbig
Länge: 500 und 250 cm
Breite: 112 mm

Um den Gehrungsschnitt bei verschiedenen Podesthöhen korrekt herzustellen, ist es erforderlich, auf der Gehrungssäge eine entsprechende Auflageleiste zu positionieren, die genau der vorgesehenen Podesthöhe einschließlich Belag entspricht.



EXPOled **Podestboden-Abschlussprofil** **Art.-Nr. Z 700**

passend für alle Podestböden mit
einer Aufbauhöhe von ca.
38 - 43 mm. Durch den Einbau
von RGB-LED-Bändern (Z 701)
sorgen Sie für besondere
Lichtakzente.

Farbe: Aluminium eloxiert,
mittig gebohrt
Länge: 500 und 250 cm
Aufbauhöhe: 42 mm

EXPOzubehör

LED Zubehör



EXPOled RGB-Streifen

Art.-Nr. Z 701/5/*


5 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 0,5 RGB Kabel*

Art.-Nr. Z 701/10/*

10 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 6 m Y-RGB Kabel*

Art.-Nr. Z 701/20/*

20 m RGB-LEDstreifen, 60SMD/m, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, inkl. 18 m Y-RGB Kabel*



EXPOled RGB-Streifen

Art.-Nr. Z 704/5

5 m RGB-LEDstreifen, 24V, IPS65 mit Silikonverguss, 14,4W/m, mit Stecker für Austausch

Art.-Nr. Z 704/5/IP20

5 m RGB-LEDstreifen, 24V, IP20, 11,0 W/m, mit Stecker für Austausch




EXPOled RGB-Controller mit Fernbedienung

Art.-Nr. Z 702

zur Steuerung der Lichteffekte,

5-24 VDC, 6A*3CH
Max 18A, 90W/216W/432W
(5V/12V/24V)



EXPOled Netzteil

Art.-Nr. Z 703/150W



150 W: für Streifen bis max. 10 m
DC24V, IP68, CE, UL, PFC, SELV,
Input 100-240VAC, Output 6,25A

Art.-Nr. Z 703/320W

320 W: für Streifen bis max. 22 m
DC24V, IP65, CE, SELV
Input 100-240VAC, Output 13,34A

* mit Ummantelung, Buchse und Stecker

Anschluss - Schema für RGB Stripes



Notizen:

Weiteres Zubehör auf Anfrage und auf unserer Homepage



EXPOMOBIL®
part of octanorm 

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
EXPOMOBIL® - part of octanorm
Raiffeisenstraße 39
D-70794 Filderstadt
Fon +49 (0)711 77891 0
info@expomobil.de | www.expomobil.de